

GLB-pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij”



Kievit als boegbeeld

- Maatregelen voor kievit vaak goed voor biodiversiteit, bodem en/of water
- ANLb m.n. voor grutto en minder voor kievit
- Uitdaging: goed voor de kievit, breed toepasbaar en anders dan ANLb
- Uitdaging: maatregelen ecoregeling toepasbaar in gebieden met én zonder ANLb



Maatregelen

Twee typen maatregelen:

1. Kievitpakketten

- Overall toepasbaar (beperkte sturing)
- Randen, evt. i.c.m. ruige mest en/of drassige delen
- Doel: creëren netwerk



Maatregelen

Twee typen maatregelen:


2. Mozaïekpakketten


- ANLb-achtige maatregelen voor kievit
- O.a. extensief weiden, greppelplasdras, uitgestelde bewerkingen bouwland
- Op voor kievit veelbelovende locaties (veel sturing)
- Doel: creëren mozaïeken



Uitwerking zonder ANLb

Voorbeeld: deelgebied
Wijthmen





Uitwerking met ANLb

Voorbeeld: deelgebied Tolhuislanden



Voorwaarde deelname: kennisvergroting

Workshop kievitbeheer:

- Ecologie van de kievit
- Rekening houden met weidevogels in bedrijfsvoering
- Intekenen kievitpakketten
 - Resultaat: creëren netwerk van randen, ruige mest en drassige delen



Stand van zaken

- Vier deelgebieden, totaal 50 deelnemers
- Workshops uitgevoerd > gebiedsproces
- Netwerk met kievitpakketten ingetekend
- Gebied zonder ANLb > meer belangstelling voor mozaïekpakketten
- Gebied met ANLb > verbindingen tussen ANLb-pakketten



De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij

Vragen?



Collectief
Noord West Overijssel
Agrarisch Natuurbeheer